

# Equipamentos de Protecção Laboral Individual

**USO OBRIGATÓRIO DE**



**BOTAS  
DE PROTECÇÃO**



**CAPACETE  
DE PROTECÇÃO**

**Norma comunitária**



# GRACILMOR

## CALÇADO DE TRABALHO



### Working ref. WF101

Bota de pele. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S3

Tamanhos: 38 ~ 45



### Crossix ref.640

Sapato de pele perfurado. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S1+P

Tamanhos: 38 ~ 44



### Black Style ref. 634

Sapato de pele. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S1+P

Tamanhos: 38 ~ 45



### Welder ref. 503

Bota de pele. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Desaperto Rápido

Categoria: S3

Tamanhos: 38 ~ 45



## CALÇADO DE TRABALHO



### NIORD – S1P

Sapato de pele perfurado. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S1P

Tamanhos: 38 ~ 46



### VIDAR – S3

Sapato de pele perfurado. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S3

Tamanhos: 38 ~ 46



### TYR – S3

Bota de pele. Forro T.S.T. Sola P.U. de dupla densidade e anti-derrapante. Biqueira e palmilha de aço.

Categoria: S3

Tamanhos: 38 ~ 46



# GRACILMOR

## CALÇADO DE TRABALHO

### Hèlio ref. 5027



Sapato em pele nobuck com forro HIGH DRY.

Biqueira e palmilha Compact® não metálica.

Categoria: S1P, SRA

Tamanhos: 38 ~ 45

### Rubidio ref. 5013



Sapato em pele camurça com tela na lateral e forro HIGH DRY.

Biqueira e palmilha Compact® não metálica.

Categoria: S1P, SRC

Tamanhos: 38 ~ 45

### Actinio ref. 5016



Tecido microfibra hidrofuga e transpirável. Com forro de secagem rápida HIGH DRY

Biqueira e palmilha Compact® não metálica.

Categoria: S3 SRC

Tamanhos: 38 ~ 45



### Cheste ref. 5045



Corte K-nit fabricado com tecidos de alta resistência à abrasão. Forro de secagem rápida HIGH DRY

Biqueira e palmilha Compact® não metálica.

Categoria: S1P, ESD, SRC

Tamanhos: 38 ~ 45



**COFRA**®

# GRACILMOR

## TIGRI



**Superior:** couro de camurça  
**Revestimento Externo** têxtil respirável

**Revestimento Interno:** Texelle 100% tecido de poliamida, respirável, absorve e libera a humidade, resistência à abrasão

**Sola:** poliuretano de dupla densidade

**Ponteira:** aço resistente a 200 J

**Palmilha:** aço inoxidável

**Categoria:** S1 P

Tamanhos: 38 ~ 45

## NEW VOLGA UK

**Superior:** couro impresso repelente de água

**Revestimento Externo** sintético respirável

**Revestimento Interno:** Texelle 100% tecido de poliamida, respirável, absorve e libera a humidade, resistência à abrasão

**Sola:** poliuretano de dupla densidade

**Ponteira:** aço resistente a 200 J

**Palmilha:** aço inoxidável

**Categoria:** S3 SRC

Tamanhos: 38 ~ 45

## NEW RENO UK

**Superior:** couro impresso repelente de água

**Revestimento Externo** sintético respirável

**Revestimento Interno:** Texelle 100% tecido de poliamida, respirável, absorve e libera a humidade, resistência à abrasão

**Sola:** poliuretano de dupla densidade

**Ponteira:** aço resistente a 200 J

**Palmilha:** aço inoxidável

**Categoria:** S3 SRC

Tamanhos: 38 ~ 45





# GRACILMOR

## CALÇADO DE TRABALHO

### Borba



Bota de Pele. Forro Têxtil Sola P.U. de dupla densidade

Palmilha Kevlar + Biqueira Compósito

Categoria: S3 SRC

Tamanhos: 38 ~ 45



### 72300 LNT-S3

Sola: Ligeira e Flexível

Sola de nitrilo 100%

Palmilha: Máxima Flexibilidade

Anti perfuração metálica.

Protege a 100% a superfície plantar.



Biqueira: Ponteira de Máxima Ligeireza.

Ponteira de segurança metálica anti-impactos

### 72307-S3

Sola: Ligeira e Flexível

Sola de dupla densidade com zona

Amortizadora de impacto no tacão.

Desenho único com maior aderência (SRC).

Sola resistente a óleos, hidrocarbonetos e à abrasão.

Palmilha: Máxima Flexibilidade

Anti perfuração não metálica.

Protege a 100% a superfície plantar.



Biqueira: Ponteira de Máxima Ligeireza.

Ponteira de segurança não metálica anti-impactos>200J.

### Palmilha Airvent



Em PU de baixa densidade sobre base têxtil, com o Pump Breathing System, que consiste em forçar a circulação do ar ao caminhar por canais favorecendo a transpiração do pé.

Anti-choque especial, adapta-se ao pé e reduz o cansaço diário.

Fórmula profissional antibacteriana, antifúngica e antiestática.



**DANE**

**Ref. 680211**

Côr: Verde / Amrelo

Tamanho: 38 ~44



**DEE**

**Ref. 580211**

Côr: Verde / Amrelo

Tamanho: 37 ~40



**Pricemastor**

**Ref. 380PP**

Côr: Preto / Preto

Tamanhos: 39 ~44





## SPORT BLUE

Côr: Azul / Cinza

Tamanho: 36 ~42



## DEVON – S5

Ref. 142611

Côr: Verde - Preto

Tamanho: 35 ~45



## Blizzard

Ref. K0486061

Côr: Verde - Preto

Tamanho: 38 ~44





## **PUROFORT - PU**

**Ref. 460933**

Côr: Verde / preto

Tamanho: 39 ~44



## **SAPATO WELLIE**

**Ref. 350611**

Côr: Verde - Preto

Tamanho: 37 ~42



## **Soca Flutuante**

**Ref. P2008**

Côr: Branco

Tamanho: 38 ~43



## **Cobre Sapatos Polietileno**

Côr: Azul

Tamanho: Único

1019R



**1015RFG**

Tipo americano croute vaca cor natural, com reforço na palma, indicador e polegar em croute vaca verde, com forro EN388



**1019R**

Tipo americano croute vaca cor amarela, com forro EN388



L-2Y

L-8



**L - 2Y**

Luva tipo chefe pele de vaca, amarela, com elástico interior ajustável, tamanhos M ~ L EN388



**L - 8**

Luva pele de vaca, punho malha elástica, protege artéria  
Tamanho 8 - 10 EN388



L-2N



**L - 2N**

Luva tipo chefe pele de vaca, natural, com elástico interior ajustável, tamanhos M ~ L EN388



**F400G**

Luva tipo chefe pele de vaca, natural, com elástico interior ajustável, tamanhos 8 ~ 10 EN388



WELDER

L-4



**L - 4L**

Luva tipo chefe croute vaca natural com elástico interior ajustável, Tamanho 10 EN388



4113



**WELDER**

Luva soldador em croute vermelha, forrada totalmente, comprimento 35 cm WelderK é com costuras Kevlar® EN407



3132



413x4x

7032



**7032**

Luva malha sem costuras impregnado de látex verde antideslizante e com punho elástico, costa arejada, tamanhos 8/9/10 EN388



2243

7011



**7011**

Luva em látex anti-corte amarela, Dorso arejado, punho e dorso em malha, Tamanhos 10 EN388



4121

9023Y



**0701014**

Luva toda em nitrilo cor azul com suporte interlock, anti-derrapante, punho elástico, tamanhos 8/9/10 EN388



4121



**9023Y**

Luva toda em nitrilo cor amarela com suporte interlock, anti-derrapante, punho elástico, tamanhos 8/9/10 EN388



4111

2190



**2190**

Luva toda em nitrilo cor azul com suporte jersey, punho elástico, tamanhos 8/9/10 EN388



4211



**701016**

Luva toda em nitrilo cor azul com suporte jersey, punho em tela, Tamanho 8 ~10 EN388



**220AF**

Luva revestida 3/4 em nitrilo cor azul com suporte jersey, punho elástico, tamanhos 8/9/10 EN388



**260**

Luva de nitrilo com revestimento de micro espuma de nitrilo, tamanhos 7-8-9-10-11 EN388

6027



**6127**

Luva em PVC vermelho comprimento 27 cm EN388.

- Resistência a óleos e químicos



**6027; 60035**

Luva em PVC vermelho comprimento 27 cm EN388.

6035 é comprimento 35 cm EN388

6040 é comprimento 40 cm EN388



4131



3



3



4121



2132

## G275 D

Luva de nylon com revestimento de espuma de látex na palma, tamanhos 7-8-9-10-11 EN388



4122

## G360 FC

Luva de nitrilo com revestimento de micro espuma de nitrilo, tamanhos 7-8-9-10-11 EN388



4132

## 5071

Luva nylon punho elástico, palma e dedos em PU, dorso arejado, tamanhos 7-8-9-10-11 EN388  
Preta; Cinza



## Luvras Industriais

### G680

Tamanhos: P M G  
Cores: preta



4543

## 5270PG

Luva com forro de HDPE resistente ao corte com nível 5 .  
Revestimento de poliuretano na palma da mão  
tamanhos 8-9-10 EN388



## Luva industrial ref. 613

revestimento total de nitrilo e interior flocado

Tamanhos: P M G EG  
Cores: verde



REF	PREÇO	QNT/CAIXA
Latex Neutral	S, M, L	100



REF	Tam	QNT/CAIXA
Nitrilo Azul	M	100



REF	Tam	QNT/CAIXA
Nitrilo Preto	S, M, L	100



REF	Tam	QNT/CAIXA
Nitrilo Acabam. Diamantado (preto; laranja)	M, L, XL	50



REF	PREÇO	QNT/CAIXA
Vinil Sintético (TPE)	L	200



REF	PREÇO	QNT/CAIXA
Vinil s/pó Neutral	S, M, L	100



REF	PREÇO	QNT/CAIXA
Tipo Palhaço	Único	100



REF	Tam	QNT/CAIXA
Nitrilo Acabam. Diamantado G324 (Preto; Laranja)	M, L, XL	100





# GRACILMOR

## ROUPA DE CHUVA



### **Fatos Chuva Mistos (RPPG)**

Fatos de chuva em PU/PVC com capuz, comprimento 120 cm, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL, cores: verde



### **Fatos 100% PU (RPG)**

Fatos de chuva 100% PU com capuz, comprimento 120 cm, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL, cores: verde



### **RNG (verde)**

Conjunto de chuva em nylon na cor verde com capuz, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL



### **RNDB (azul)**

Conjunto de chuva em nylon na cor azul com capuz, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL



## ROUPA DE CHUVA



### **RNLG**

Capa de chuva em nylon com capuz, comprimento 120 cm, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL, cores: verde



### **RNLDB**

Capa de chuva em nylon com capuz, comprimento 120 cm, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL, cores: Azul



### **RPPLDB**

Capa de chuva em PU/PVC na cor azul, comprimento 120 cm, tamanhos M-L-XL-XXL-XXXL.

## Fatos Descartáveis PROT-O SKIN



Elástico em capuz, mangas e tornozelos.  
De POLIPROPILENO 35 g/m<sup>2</sup> com fecho eclair em cor branco.  
Esta considerado só para riscos mínimos e não foi Testado em resistências químicas.  
Cor: BRANCO  
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL e XXXL

## Fatos Descartáveis B SKIN PRO



Fato descartável para riscos químicos  
Protecção hermética a partículas  
Protecção hermética a salpicos de líquidos  
Contra pó e salpicos  
Protecção contra contaminação radioactiva (EN1073).  
Não antiestático.  
Punhos, capuz e tornozelos elásticos para proteger de substâncias ou produtos químicos.  
Resistente à abrasão, rachaduras e lacrimejamento.  
Resistente à penetração de produtos químicos:  
Roupa de protecção Categoria III.  
Marcação CE: Tipo 6 e 5.  
Cor: BRANCO  
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL e XXXL

## Fatos Descartáveis TEX SUPRA - MEDOP (ref. 91212)



Fato descartável fabricado em filme microporoso de 65 g.  
Com capuz de três peças e ajuste elástico nos tornozelos, punhos e costas.  
Fecho de correr de dois sentidos com dupla aba de Protecção e fita adesiva protetora.  
Costura entre as pernas em forma de "V".  
Selagem do fato reforçada com calor.  
Costuras com ponto e reforço com fi ta adesiva.  
Roupa de protecção Categoria III.  
Marcação CE: Tipo 6-B, 5-B e 4-B.  
Cor: BRANCO/LARANJA.  
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL e XXXL.



## VESTUÁRIO DE TRABALHO



**Jardineiras**  
Cor: Cinza  
Tamanhos: M-L-XL-XXL



**Casacos Trabalho**  
Cor: Cinza;  
Tamanhos: L-XL-XXL



**Calças de Trabalho c/bolsos**  
Cor: Cinza;  
Tamanhos M-L-XL-XXL



**Colete de Trabalho C/ Bolsos**  
Cor: Cinza,  
Tamanhos: M-L-XL-XXL



**Fato de Macaco**  
Cor: Cinza,  
Tamanhos: M-L-XL-XXL

## Alta Visibilidade



### Parka – BIKER

tamanhos M-L-XL-XXL

Cores: Amarelo / Cinza

- Possibilidade de tirar as mangas
- 5 bolsos

### TORNADO

#### Casaco Fato/chuva

tamanhos M-L-XL-XXL

Cores: Amarelo / Cinza



### TORNADO

#### Calças Fato/chuva

tamanhos M-L-XL-XXL

Cores: Amarelo / Cinza



### RNHVY (nylon)

#### Fato/chuva Alta Visibilidade

tamanhos M-L-XL-XXL

Cores: Amarelo



# GRACILMOR

## Alta Visibilidade



**Polar –EVEREST 2**  
tamanhos M-L-XL  
Cores: Amarelo / Azul

**Parka Simples – S466**  
tamanhos M-L-XL-XXL  
Cores: Amarelo / Cinza



**Parka 3 em 1 – RAPTOR**  
**(parka + casaco chuva + colete)**  
tamanhos M-L-XL-XXL  
Cores: Amarelo; Laranja  
-Casaco Chuva  
- Parka com possibilidade de tirar  
Mangas.

**Colete de AV**  
tamanhos M-L-XL-XXL  
Cores: Amarelo;





## Cinta Turbo Master




- Ref. 800
- Tam: Único

## Cinta Turbo Plus



- Ref. 825
- Tam: P – M – G – EG

## Cinta Turbo Fresh



- Ref. 839 s/ suportes e Ref. 840 c/ suportes
- Tam: P – M – G – EG

## Cinta Turbo Hard



- Ref. 845
- Tam: P – M – G – EG

## Cinta Turbo Track



- Ref. 835 s/ suportes e Ref. 836 c/ suportes
- Tam: P – M – G – EG

## Cinta Turbo Track



- Ref. 837 c/ suportes Fluorescentes
- Tam: P – M – G – EG

## Cinta Turbo Basic



- Ref. 842 s/ suportes e Ref. 843 c/ suportes
- Tam: Único

## Cinta Turbo Fix



- Ref. 844
- Tam: P – M – G – EG - EEG

## Pulseira Turbo



- Ref. 849 s/ tensor      Ref. 850 c/ tensor
- Tam: Único

## Punho/Pulseira Turbo



- Ref. 855 c/ suporte de pulgar
- Tam: Único

## Pulseira Rígida Turbo



- Ref. 857- Mão direita      Ref. 858- Mão esquerda
- Tam: P – M – G – EG

## Cotoveleira Turbo



- Ref. 851
- Tam: P – M – G – EG

## Coxal Turbo



- Ref. 853
- Tam: P – M – G – EG

## Joelheira Turbo



- Ref. 852
- Tam: P – M – G – EG

## Joelheira Aberta Turbo



- Ref. 856
- Tam: P – M – G – EG

## Caneleira Turbo



- Ref. 854
- Tam: P – M – G – EG



### Ref. 902298

- Ventilação indireta para evitar condensação na lente
- Fabricado em PVC, material leve e flexível
- Anti riscos
- Anti embaciamento



### Ref. 902299

- 4 válvulas de ventilação indireta para evitar condensação na lente
- Lente de policarbonato de mais de 1mm
- Anti riscos
- Anti embaciamento



### Ref. 900375

- Lente única de policarbonato mais resistente
- Ranhuras de arejamento para evitar embaciamento
- Indicado para usar por cima óculos graduados



### Ref. 539

- Ventilação indireta para evitar condensação na lente
- Fabricado em PVC, material leve e flexível
- Anti riscos
- Anti embaciamento



### Ref. 912824 - ZION

- Design envolvente: excelente proteção lateral
- Espuma amortecedora na ponte e parte frontal
- Hastes planas e flexíveis



### Ref. 569 - I

- Lente única de policarbonato mais resistente
- Amplo campo de visão
- Anti riscos

### Ref. 912825 – Versão solar



### Ref. 912030

- Espuma EVA de 5mm no interior, anti-impactos e retardador de chamas
- 4 posições de inclinação reguláveis
- Fita elástica intercambiável por hastes
- Anti riscos
- Anti embaçamento



### Ref. 912369 – GALIA FLEX

- Hastes com inclinação e comprimento regulável
- Lente monobloco



### Ref. 10910 - Soldador

- Ocular dupla: incolor e soldadura para combinar processos.
- Lente de mais de 1mm para proteção extra
- Clip rebatível



### Ref. 595 - I

- Hastes com inclinação e comprimento regulável
- Lente monobloco



### Ref. Azahara

-Projetados para proteção contra riscos mecânicos e químicos, poeira, gotas e névoas de líquidos. Oferece um amplo campo de visão graças ao seu design envolvente.

A armação é feita de material de vinil e seu design permite que seja usado com a maioria dos óculos graduados do próprio usuário.

A lente de policarbonato oferece excelente proteção contra riscos mecânicos.

A banda de suporte é ajustável para se adaptar às diferentes morfologias dos usuários



**Ref. 590-I**

- Lente única de policarbonato mais resistente
- Amplo campo de visão
- Anti riscos



**Ref. Flash Nueva 910045**

- Lente única de policarbonato mais resistente
- Amplo campo de visão
- Anti riscos



**Ref. Bolle Cobra**

- Fabricado inteiramente em policarbonato resistente a impactos.
- Estrutura envolvente com ponte nasal reforçada.



Máscara de Soldador  
Ref. 410 - I



Máscara de Soldador  
Ref. 911725



Máscara de Soldador  
Automática com ajuste lateral  
100x41mm  
Ref. 420



Adaptador ( ADAPTARAMA)  
Ref. 906938



Viseira Metal  
Ref. 911514



Viseira Transparente  
Ref. 906941



Protector Auditivo  
SNR 25  
Ref. 902872



Protector Auditivo  
SNR 29  
Ref. 911259



Protector Auditivo  
SNR29  
Ref. 911025



Protector Auditivo  
SNR32  
Ref. 911139



Tampão Auditivo c/Corda  
SNR38  
Ref. 13 E C/C



Tampão Auditivo  
Ref. 910348



# GRACILMOR

Caneleiras Proteção  
KIPA  
Ref. 8186



Cinto Roçadora Duplo  
KIPA  
Ref. 7196



Joelheiras Profissionais  
IBERTUL  
Ref. 8028



Joelheiras Gel  
IBERTUL  
Ref. 11530



Conjunto ELBRUS 50

- Kit composto por:
- 1 - arnês Ancares,
  - 2 - mosquetões 80112
  - 1 - corda 1M – 3Ton

## Máscaras e Filtros



MEDOP – AIR I  
ref. 913844  
(S/ Filtro)



MEDOP – AIR II  
ref. 913845  
(S/Filtro)



Climax  
ref. 745 (C/ Filtro P3)

### Filtro A1



Ref. 913829

### Filtro P3R



Ref. 901516

### Filtro ABEK P3R



Ref. 913839

## Máscaras de Poeiras Simples



Simples



FFP 2 S/Válvula



FFP 2 C/Válvula



FFP 1 S/Válvula



FFP 2 C/Válvula




FFP3 C/Válvula



## CINTAS DE CARGA

### Medidas

1T x 2M  
1T x 3M  
2T x 3M  
2T x 4M  
3T x 4M  
3T x 5M  
4T x 5M  
4T x 6M  
5T x 7M



## CINTAS DE CARGA c/ TENSOR

Comprimento: 8m  
Largura: 50mm



Comprimento: 5m  
Largura: 25mm

## CAPACETES DE PROTECÇÃO

Ref. Climax 5-RS

Capacete para Protecção de impactos e perfurações

Com regulação.

Cores: Azul, Branco, Verde e Vermelho



Ref. 80620

Capacete para protecção de impactos, perfurações

Protege de salpicos de metais fundidos.

Com regulação e banda anti transpiração

Permite aplicar viseira e auriculares

Cores: Azul , Branco e Amarelo



Ref. CADI

Material: ABS com estabilização ultravioleta.

Protecção interior: EPS de alta densidade

Franquelete: 4 pontos

Com regulação

Orifícios de ventilação

Cores: Branco



## BONÉS DE PROTECÇÃO

Fabricado em ABS e forrado com tecido 100% algodão.

Interior de polietileno acolchoado que oferece protecção contra possíveis impactos.

Regulador de velcro.

Cor: Azul Marinho



911604

\*pala curta

911602

